## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

8. November 1866.

S. Listopada 1966.

(1896)

G bitt.

Mr. 45390. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber I) folgender aus der Haliczer Baifen- und Tepositentaffe entwendeten Grundentlaftunge-Obligazionen lautend auf ben Ramen :

1. Nachlaßmasse nach Josef und Theofila Mateckie dtto 1. No-

bember 1853 Rr. 5194 über 1000 fl CMge gu 5%.

2. Bonaventura Grafen Bukowski dtto 1. November 1853 Rr. 8396 über 1000 fl EMze zu 5%.

3. Guter Siemiakowce am Pruth, Kolomeaer Rreifes ddto Iten

November 1853 Nro 14516 über 1000 fl EM; ju 5% 4. Ignatz von Zakrzewski ddto Iten November 1853 Dr 1269

über 500 fl CM3 ju 5%.

5. Karl Singer von Wysogorski ddto 1. November 1853

Nr 4527 über 500 fl CM; zu 5%. 6. Emilie Pawecka ddto 1. November 1853 Nr 4176 über

100 fl CM; zu 5%. 7. Johann von Osuchowski ddto 1. November 1853 Rr. 6884

über 100 fl EDig zu 5%.

8. Thekla Leszezyńska ddto 1. November 1853 Nr. 7453

über 100 ft. EDig ju 5%.

9. Josef Kolischer ddto 1. November 1853 Nr. 21187 über 100 A EM; ju 5%.

10. Josef Kolischer ddto 1. Movember 1853 Rr. 21188 über

100 A. EMi zu 5%.

11. Filiale der f. f. privil. öfterreich. Rreditanfialt fur Sandel und Gewe be in Lemberg ddto 1, Rovember 1853 Nr. 24635 über 100 fl CM3 zu 5%

12. Diefelbe dato 1. November 1853 Mr. 24636 über 100 fl

13. Diefelbe dato 1. Morember 1853 Mr. 24637 über 100 fl EM3 311 3%.

14. Diefelbe ddto 1. November 1853 Rr. 24638 über 100 fl SM3 11 5% 15. Jakob Strob ddto 1. November 1853 Mr. 27661 über

100 ft EM; ju 5%.

16. Helena Grafia Dzieduszycka geb. Paszkowska ddto 1. No:

vember 1853 Mr. 5497 über 50 fl CDl. ju 5% und

11. Der mit allen Diefen Obligazionen hinausgegebenen Binfen-Rupous, von welchen der Erfte am 1. November 1865 und der Lette am 1. November 1873 fällig werden wird, aufgefordert, die obigen Brundentlastungs-Obligazionen binnen drei Jahren nach eingetretener Fälligfeit bes legten Binfen-Rupons, b. i. vom 1. November 1873 gerechnet, bagegen bie bereits folligen Rupons binnen Ginem Jahre, 6 Moden und 3 Tagen die fünftighin fallig werdenden Rupons bin= nen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen nach eingetretener Fallig= feit terfelben bem Geridte vorzuweisen, widrigens nach Berlauf der ebigen Fr.ft n die Grundentlaftungs-Obligazionen und Rupons amortiffer werben murden.

Bom f. f. gandesgerichte.

Landerg, am 1. Ceptember 1866.

Rundmachung

Rr. 10692. Gingetretener Sinderniffe megen mußte bie auf den 1. November t. 3. feftgefest gemefene Eroffnung ter Poftexpedizion Smorze verichoben werden.

Der Sag ber endlichen Gröffnung wird nachträglich festgestellt

werben.

Bis babin hat die Instradirung der Sendungen für Smorze

wie bieber zu erfolgen.

Bon ber t. f. galig. Poft=Direkgion.

Lemberg, ben 4. Rovember 1866.

Ligitagione : Gdift. (1872)

Dr. 5455. Das f. f. Begirfegericht in Brody hat in ber Ere. lugionefache ber Ctabtfommune Brody wiber Julian Gomolinski, Fr. Josefa Gomolińska, August Gomoliński, Vincenz Gomoliński und Pranz Comoliuski in die öffentlide Beilbiethung ber auf 13784 ff. 25 fr. oft. 28. geichabten ber erequirten Forberung gur Sppothet bie-Benten tem Legtgenannten gehörigen hierortigen Realitat Dr. 752

ben 3. Dezember 1866, der zweite Termin auf ben 7. Janner 1867 und ter britte Termin auf ten 6. Februar 1867 jedesmal um 11 Uhr

Bormittage im Gerichtshaufe angeordnet.

Der Sagungeaft, der Grundbuchsftand und die Ligitagione. bedingniffe tonnen bei Bericht eingesehen werben.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Brody, am 4. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

Nr. 3264. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw kapitał 7701 złr. 10 kr. m. k. czyli 8086 zł. 22½ kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 8.200 złr. mon. kon. na hypotekę dóbr Brzuchowice w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 18. października 1866.

(1867)Obwieszczenie.

Nr. 3271. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego chwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw kapitał 9925 złr. 57 kr. m. k. czyli 10,422 zl. 25 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 13.600 zlr. m. k. na hypotekę dóbr Lubsza i Wyspa w obwadzie Brzezańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzednemi, właściciclowi tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pad rygorem egzekneyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galicyiskiego Towarzystwa kredytowego był złożony.

We Lwowie, dnia 18. października 1866.

( dift. (1852)

Mro. 1896. Bom f. t. Bezirksamte als Gerichte ju Starasol wird bekannt gemadt, es fei am 19. Janner 1847 Thomas Fedorcio ju Sasiadowice gesterben. Da tem Gerichte der Aufenthaltsort der Erben Thekla, Justina und Peter Fedorcio unbefannt ift, fo merten diefelben aufgefordert, fich binnen einem Sahre, von dem unten gefesten Tage an, bei biefem Gerichte gu melben und bie Grbeerflarung anzubringen, midrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und bem für fie aufgestellten Rurator Valentin Fedorcio abgehandelt werden murde.

Starasol, am 20. Ottober 1866.

Lizitazions = Ankündigung. (1895)

Dro. 10366. Bur Berpachtung nachbenannter, jur Rameral. herrschaft Dobromil gehörigen Mahlmuhle auf die Pachtperiode vom 1. Janner 1867 bis Ende Dezember 1867 ober 1869 wird in der Dobromiler f. f. Kameral-Wirthschaftsamte-Kanglei am 22. November 1866 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, und zwar:

a) ber kameralherrichaftlichen oberen und unteren zweigangigen Mahlmuble in Hajsko mit dem ausschließenden 774 ft. Mahlrechte, mit dem Fiskalpreise pr. .

286 "

b) der kameralberrichaftlichen zweigungigen Dablmuble in Makowa mit bem Mahlrechte mabrend ber Rachtzeit, mit bem Fistalpreife pr. . . .

c) tes Rechtes jum Bezuge von zwei Drittheilen bes Dinh-lenmagele von der Huczker Waciakischen eingängigen

Mühle, mit dem Fistalpreise von . Diese Ligitagion wird mit Aussaluß der mundlichen Anbothe blos mittelft schriftlichen Offerten und mit bem Borbehalte ber Wahl unter ben Offerenten abgehalten. Tiefe schriftlichen Offert-Anbothe muffen spätestens am 22. November 1866 bis 6 Uhr Abends beim Borftande bes Dobromiler t. f. Rameral-Wirthschaftsamtes überreicht werben, muffen mit einem 10% Babium belegt fein, ben Bor- und Bunamen bes Offerenten, beffen Bohnort und Charafter enthalten, das Pachtobjeft und die Pachtdauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preisantrag in öfterr. Bahrung in Biffern und Worten ausgebruckt enthalten und es barf barin feine Rlaufel vorfommen, Die mit den Ligitagions - Wedingniffen nicht im Ginklange mare; vielmehr muß barin bie Giflarung ausbrudlich enthalten fein, bag bem Offerenien tie Ligitagione-Debingungen befannt find und er fich benfelben unbedingt unterziehe.

Die Offerten werden am 23. Movember 1860 um 10 Uhr Bormittags in der Kanglei des Bobromiler f. f. Rameral=Wirthschafts= amter fommiffionell eröffnet, mogu bie Offerenten eingelaben merben.

Die Wahl unter ben Offerenten feht ber die Ligitagion bestäti=

genten Kinang-Behörde gu.

Die übrigen Ligitagione : Betingniffe tonnen beim Dobremiler Rameral = Wirthschaftsamte in den Amtestunden jederzeit eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion. Sanok, am 31. Oftober 1866.

(1855) Kundmachung. (3)	50 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln
Mro. 2561. Bur Sicherstellung der Konfervazione-Erfordernisse auf ber Lemberg - Rohatyner Landesstraße pro 1866 wird hiemit die	und Schlichten
Offerten-Berhandlung ausaeschrieben.	In der 8. Meile 1. Biertel.
Diefe Konfervazione-Erforderniffe bestehen, und zwar:	Aus bem Steinbruch Fraga.
In der I. Sefzion (Bobrkaer Bauleitung).	80 Prismen Decftoff — Erzeugen, Zuführen, Schlägeln und Schlichten
Nus dem Steinbruche Wodniki.	In der 8. Meile 2. Biertel.
In der 2. Meile 4. Biertel. 20 Prismen Decffoff zu 54 Kubif-Schub — Erzeugung, fl. fr.	80 Prismen Tedftoff - Erzeugen, Buführen, Chlageln
Bufuhr, Schläglung und Schlichtung (ohne Ber-	und Schlichten 202 80
breitung) im Betrage von 94 15	In der 8. Meile 3. Biertel.
In der 3. Meile 1. Biertel.	80 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln und Schlichten
60 Prismen Decffoff zu 54 Rubif-Schuh - Erzeugung, Rufuhr, Schläglung und Schlichtung	und Schlichten
Bufuhr, Schläglung und Schlichtung	In der 8. Meile 4. Biertel.
50 Prismen Dechioff zu 54 Rubif. Chub Erzeugen, Bu-	50 Priemen Dechtoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln
führen, Schlägeln und Schlichten 172 —	und Schlichten 175 75
In der 3. Meile 3. Biertel.	In ber 9. Meile 1. Biertel.
50 Prismen Decitoff ju 54 Rubif-Schub — Erzeugen,	50 Prismen Deckstoff — Erzeugen, Zuführen, Schlägeln und Schlichten
Buführen, Schlägeln und Schlichten, im Betrage 153 — In ber 3. Meile 4. Viertel.	In der 9. Meile 2. Biertel.
80 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln	50 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln
und Schlichten, im Betrage 299 20	und Schlichten
In der 4. Meile 1. Biertel.	In der 9. Meile 3. Biertel.
Aus tem Steinbruche Spilczyna.	50 Prismen Dechtoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln
60 Prismen Dedftoff — Erzeugen, Zuführen, Schlägeln und Schlichten, im Betrage von	und Schlichten
und Schlichten, im Betrage von	Aus dem Steinbruche Zafoze.
50 Priemen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln	50 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln
und Schlichten, im Betrage von 94 62	und Schlichten
In der 4. Meile 3. Biertel.	In der 10. Meile 1. Biertel.
Aus dem Steinbruche Sosnina.	20 Prismen Deckstoff — Erzeugen, Zuführen, Schlägeln und Schlichten
80 Prismen Dechtoff - Erzeugen, Zuführen, Schlägeln und Schlichten, im Betrage von	
und Schlichten, im Betrage von	3. Summe Dedftoff 2382 5
250 Prismen Dedftoff- Erzeugen, Buführen, Schlageln	Rekonstrufzion der Strafe im Orte Strzeliska nowe.
und Schlichten, im Betrage von 970 —	In der 7. Meile 2. Biertel. 87° 0' 7" Rubik-Maß Straßenerhöhung sammt Planirung,
In der 5. Meile 1. Biertel.	das Erdreich auf vergl. 300 Klaster zuführen 229 94
Aus dem Steinbrude Sarniki.	270 3' 4" Rubit- Daß vergliden 9" hohen Steingrund-
120 Priemen Decffoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln und Schlichten, im Betrage von 505 20	lage berfiellen
In der 5. Meile 2. Biertel.	49 Priemen Decfftoff - erzeugen, juführen, fein fcbla-
70 Dedftoffpriemen - Erzeugen, Buführen, Echlageln und	geln und verbreiten
Schlichten, im Betrage von 244 30	Sand herstellen
In der 5. Meile 3. Biertel.	2° 2' 0" Murrent-Mas Eichenholz zu Pflastererschwellen
60 Prismen Dechioff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln und Schlichten	perarbeiten und legen
und Schlichten	8 Stud eine Rlafter lange, 8 Boll bide runde Pflaster= nadeln aus Eichenholz 6 Schuh tief einschlagen 8 60
Aus dem Steinbruch Mahlbach.	
90 Priemen Dechfoff - Erzeugen, Buführen, Schlichten	4. Summe: Mekonstrukzion der Straße 808 4 Siezu 3. Summe
und Chlägeln, im Betrage von 226 12	Bufammen II. Bau - Setzion 3190 9
In der 6. Meile 1. Viertel.	ferner 2. Summe 134 fl. 7 fr.
Aus dem Steinbruch Mühlbach.	1. Eumme 3859 " 491/2 "
80 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln und Schlichten	Bufammen I. Sekzion 3984 561/2
In der 6. Meile 2. Biertel.	Summa summarum 7174 651/2
40 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlögeln	Die fonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich mit ber
und Schlichten	h. Statthalterei Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23831 feftce-
1. Summe Deckstoff 3850 491/2	festen Unternehmunge Bedingniffe konnen bei bem f. f. Kreisvorstande
An Bau-Objeften.	im Bureau des f. f. Kreis-Ingenieurs eingefehen merben.
Geländer. 64° 1' 0" Kurrent-Maß geschnittene eichene Geländer . 87 59	Die Unternehmungslustigen werden hiemit eingeladen, ihre mit
64° 1' 0" Kurrent-Maß geschnittene eichene Geländer. 87 59 28 Kurrent=Rlafter eichene Kopffäulen, pr. Stück 1 fl.	10% Babium belegten Offerten längstens bis 19. November 1866 — 2 Uhr Nachmittags bei dem Brzezanyer f. f. Kreisvorstande zu über-
66 fr	reichen Die Offerteröffnung erfolgt am 20. November 1866 um
2. Summe Gelander 134 7	10 Uhr Vormittags.
In der H. Bau-Gefgion (Podkamień).	Bom f. k. Arelsvorstande.
Un Deckstoffarbeiten.	Brzeżany, am 14. Oftober 1866.
In der 6. Meile 3. Biertel.	
Aus dem Steinbruch Mühlbach.	Obwieszczenie.
50 Prismen Dechtoff — Erzeugen, Zuführen, Schlägeln	Nr. 2561. W celu zabezpieczenia wykonać się mających ro
und Schlichten	bót konserwacyi na drodze krajowej Lwowsko-Rohatyńskiej w ob- wodzie Brzeżańskim w roku 1867 rozpisuje się niniejszem rozpra-
In der 6. Meile 4. Biertel. Aus dem Steinbruche Szybynie.	wa zapomocą ofert pisemnych.
50 Priemen Dechtoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln	Potrzeby konserwacyi są następujące:
und Schlichten	A. Co do robót szutrowych z kamicniolomu Wodniki.
In der 7. Meile 1. Biertel.	20 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stón kubicznych a to wy
70 Prismen Decftoff.— Erzeugen, Zusühren, Schlägeln	dobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie (bez rozsypania) zł kr.
und Schlichten	w drught in the factor w cente liskatnej 94 15
Aus dem Steinbruche Bozanowka.	w trzeciej mili $\frac{1}{4}$ — 60 pryzm
100 Prismen Dedftoff - Erzeugen, Buführen, Schlägeln	$\mathbf{w}$ , $\mathbf{n}$ $\mathbf{n}^{3}/4$ 50 , $\mathbf{n}$ 153 -
und Schlichten 238 —	$w = \frac{1}{2} \frac{4}{4} - 80 = \frac{299}{20} = \frac{20}{4}$
In der 7. Meile 3. Viertel.	Z kamieniołomu Szpilczyna.
60 Priemen Dectfoff — Erzeugen, Buführen, Schlägeln und Schlichten	w czwartej mili $\frac{1}{4}$ — 60 pryzm w cenic fiskalnej 136 35 w $\frac{1}{2}$ — 50 $\frac{1}{2}$ 94 62
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Potrzeby budowy.  Poręcze.  64° 1' 0" poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln.  87						
W   piątej mili     120 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej   505 20	Z kamie	eniołomu	Sosnina	1116	zł.	kr.
Z. kamieniolomu Sarniki.   W. piątej mili 1/4 — 120 pryzm tłuczonego kamienia   W. cenie fiskalnej   S05   20   W. m.	czwartej mili 3/4 — 80	pryzm	w cenie	fiskaloej	252	80
w piątej mili ½ — 120 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 505 20 w n n ½ — 70 n tegoz n n 244 30 w n n ½ — 600 n n n n 25 45 45 Z kamieniołomu Mūhlbach.  w piątej mili ¾ — 90 pryzm w cenie fiskalnej 226 12 w szóstej n ¼ — 80 n n n 182 50 45 20					970	_
w " " " " " " " " " " " " " " " " " " "						
W	piatej mili 1/4 — 120 pr	yzm tłuc			505	90
	2/ _ 70	terná				
Z kamieniołomu Mūhlbach.  w piatej mili */4 — 90 pryzm w cenie fiskalnej 226 12  w zóstej n */4 — 80 n n n 143 40  Potrzeby bud owy.  Poręcze.  1. suma tłuczony kamień 3850 49  Potrzeby bud owy.  Poręcze.  64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln. 87 59  2. suma poręczy 134 7  W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mūhlbach.  No szóstej mili */4 — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w szóstej mili */4 — 70 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej 123 75  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili */4 — 70 pryzm tegoż kam. 130 37  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili */4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 125 50  Z kamieniołomu Fraga.  w óśmej mili */4 — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 237 40  w n n */4 — 80 n n 202 80  z kamieniołomu Czercze.  w óśmej mili */4 — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w óśmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  w śmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w óśmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  z kamieniołomu Czercze.  w óśmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w óśmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. jak powyżej 129 87  z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. ocnie fisk. 175 75  Z kamieniołomu Czercze.  w ośmej mili */4 — 50 pryzm tłuczelenia i dły powyżej 129 87  z kamieniołow	" " /4 — 10 " 3/4 — 60					
w piątej mili ¾ — 90 pryzm w cenie fiskalnej 226 12 w szóstej n ¼ — 80 n n n 82 50 49  Potrzeby budowy.  Poręcze.  64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln. 87 59 28 sążni dębowych słupów	Z kamien		Aühlbach.			
w szóstej n 1/4 — 80					226	12
1. suma tłuczony kamień 3850 49 Potrzeby budowy. Poręcze. 64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln. 87 59 28 sążni dębowych słupów 2. suma poręczy 134 7  W II. sekcyj Podkamień. Co do robót szutrowych. Z kamieniołomu Mthlbach. W szóstej mili ³/₄ — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w cenie fiskalnej 123 75  w siódmej mili ¹/₄ — 70 pryzm tegoż kam. 37 2 kamieniołomu Bojanówka. W siódmej mili ²/₄ — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 125 50 T kamieniołomu Bojanówka. W siódmej mili ²/₄ — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 155 50 T kamieniołomu Fraga. W 6smej mili ²/₄ — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 159 25 T kamieniołomu Fraga. W 6smej mili ²/₄ — 80 m m m 202 80 m m n n 204 80 m m m 202 80 m m n n 204 80 m m n n 202 80 m m n n 204 80 m m n n n 204 80 m m n n 204 80 m m n n n n 204 80 m m n n n n n 204 80 m m n n n n n n 204 80 m n n n n n n 204 80 m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	szóstej " 1/4 — 80					
Potrzeby budowy.  Poręcze.  64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln.  64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln.  2. suma poręczy  W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mūhlbach.  w szóstej mili ²/₄ — 50 pryzm potłuczonego kamienia po  54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie  w szóstej mili ²/₄ — 2 kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  w cenie fiskalnej  w siódmej mili ²/₄ — 70 pryzm tegoż kam.  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili ²/₄ — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej  w 7 , ²/₄ — 60 , 150 60  w 2 , 2/₄ — 50 , 150 60  w 2 , 2/₄ — 80 , 2 , 150 60  w 3 , 2/₄ — 80 , 2 , 20 280  w 3 , 2/₄ — 80 , 2 , 20 280  w 3 , 2/₄ — 80 , 2 , 20 280  w 3 , 2/₄ — 80 , 2 , 20 280  w 3 , 2/₄ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 9tej , 1/₃ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 9tej , 1/₃ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 142 w 10tej , 1/₃ — 50 pryzm takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 w 10tej , 1/₃ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w 9tej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  z kamieniołomu Załaże.  W 9tej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  z kamieniołomu Załaże.  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7 rej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  z kamieniołomu Załaże.  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7 rej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  z kamieniołomu Załaże.  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7 rej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  z kamieniołomu Załaże.  3 suma potrzeba kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7 rej mili ²/₄ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  z zenia drogi nasypać i zrównać, potrzeba kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7 rej mili ²/₄ — 10	n n 2/4 40				82	50
Porecze.   64° 1′ 0″ poreczy debowych rzniętych w cenie fiskaln.   87 59 28 sążni debowych słupów   2. suma poreczy   134 7   W II. sekcyi Podkamień.   Co do robót szutrowych.   Z kamieniołomu Mahlbach.   W szóstej mili ³/4 — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w cenie fiskalnej   123 75   To pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej   125 50   pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej   125 50   w siódmej mili ²/4 — 70 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej   125 50   w siódmej mili ²/4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej   128		1. sum	a tłuczo	ny kamień	3850	491/2
64° 1′ 0″ poręczy dębowych rzniętych w cenie fiskaln.  2. suma poręczy  W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mūhlbach.  w szóstej mili ¾ — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie  w szóstej mili ¾ — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  w cenie fiskalnej  w siódmej mili ¼ — 70 pryzm tegoż kam.  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili ¼ — 70 pryzm tegoż kam.  z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ¼ — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk.  w ½ — 50	Potr	zebyb	udowy.			
28 sążni dębowych słupów  2. suma poręczy  134 7  W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mihlbach.  w szóstej mili */4 — 50 pryzm pottuczonego kamienia po 54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłucze- nie i ustawienie w cenie fiskalnej  w szóstej mili */4 — 2 kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  w cenie fiskalnej  w siódmej mili */4 — 70 pryzm tegoż kam.  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili */4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej  w 7 " */4 — 50 " " 150 60  w " " */4 — 50 " " 159 25  Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili */4 — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk.  237 40  w " " */4 — 80 " " 202 80  w " " */4 — 80 " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili */4 — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk.  91cj " */4 — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk.  40 91cj mili */4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  Z kamieniołomu Załuże.  w 91cj mili */4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 10 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno połtuc, ustawić i rozprzestrzenić  30 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno połtuc, ustawić i rozprzestrzenić  40 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno połtuc, ustawić i rozprzestrzenić  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć  20 2 0" dębowych progów obrobić i ułożyć  81 21  82 pałów, każdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głeboko zabić  4. suma rekonstrukcyi drogi 808  4. suma potrzeby kamienia 2382  5. Razem w II. sekcyi 3190  4. suma potrzeby kamienia 2382  5. Razem w II. sekcyi 3190  4. suma potrzeby kamienia 2382  5. Razem w II. sekcyi 3190		Porecz	e.			
2. suma poręczy 134 7  W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mūhlbach. w szóstej mili ¾ — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubicza., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w cenie fiskalnej 123 75  w szóstej mili ¾ — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej 125 50  w siódnej mili ¼ — 70 pryzm tegoż kam. " 130 37  Z kamieniołomu Bojanówka. w siódnej mili ¼ — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 238 — 150 60  w 7 " ¾ — 60 " " 150 65  z kamieniołomu Fraga. w ósmej mili ¼ — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 237 40  w " " ½ — 80 " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze. w ósmej mili ¼ — 80 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  w śmej mili ¼ — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  w śmej mili ¼ — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  w somej mili ¼ — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  x kamieniołomu Czercze. w ósmej mili ¼ — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 175 75  w 10tcj " ¼ — 50 " " 162 25  Z kamieniołomu Załuże. w 9tej mili ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  x 10tcj " ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  y 10tcj " ¼ — 877/ <sub>7z</sub> kub. sązni ziemi dla podwyżeszenia drogi nasypać i zrównać, potrzeba kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych. w 7n cj mili ¾ — 877/ <sub>7z</sub> kub. sązni a pośrednia wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić  37 kwadratowych sążni pośrednia wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  40 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  80 2-0 0 debowych progów obrobić i ułożyć  81 21  82 20 2-0 debowych progów obrobić i ułożyć  82 20 debowych progów ob	° 1' 0" poręczy debowyc	h rznięt	ych w ce	nie fiskaln.	87	59
W II. sekcyi Podkamień.  Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mthlbach.  w szóstej mili ³/₄ — 50 pryzm potłuczonego ksmienia po 54 stóp kubiczo., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie  w szóstej mili ³/₄ — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  w cenie fiskalnej 123 75  w siódmej mili ³/₄ — 70 pryzm tegoż kam.  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili ²/₄ — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej 238 —  x kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ³/₄ — 50 pryzm tłucz, kam. w cenie fisk. 237 40  y n n n n n n n n n n n n n n n n n n				,,		48
Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mühlbach.  w szóstej mili ³/4 — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubicza., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie  w szóstej mili ³/4 — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  w cenie fiskalnej 125 50  w siódnej mili ³/4 — 70 pryzm tegoż kam. " 130 37  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódnej mili ²/4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej 238 —  w 7 " ³/4 — 60 " " 150 60  w " " ²/4 — 80 " " 150 60  w " " ²/4 — 80 " " 202 80  w " " ²/4 — 80 " " 248 20  Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ²/4 — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  w " " ²/4 — 80 " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili ²/4 — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 91cj " ¹/4 — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  w 91cj mili ²/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w 10 tcj " ¹/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Załuże.  w 91cj mili ²/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  w 10 tcj " ¹/4 — 20 " " " " 38 55  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7π cj mili ²/4 — 87²/7z kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  49 pryzm tłuczonego kamienia 300 sążni dowieść 229 94  27²⁰/7z kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  81 21  20 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć  80 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  81 21  82 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  82 20 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  83 palów, każdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić  84 suma rekonstrukcyi drogi 808  45 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382  86 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382  87 Kazem w II. sekcyi 3190  48 tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/2 "			2. suma	poreczy	134	7
Co do robót szutrowych.  Z kamieniołomu Mühlbach.  W szóstej mili <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm potłuczonego kamienia po 54 stóp kubiczo., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie  W cenie fiskalnej 123 75  W szóstej mili <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia  W cenie fiskalnej 125 50  W siódmej mili <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 70 pryzm tegoż kam. "  Z kamieniołomu Bojanówka.  W siódmej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 100 pryzm tłuczonego kamienia  W cenie fiskalnej 238 —  W 7 " <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 60 " " 150 60  W " " <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — 50 " " 159 25  Z kamieniołomu Fraga.  W ósmej mili <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  W " " <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 80 " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  W ósmej mili <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  W 91cj " <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  W 91cj mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  W 10 tcj " <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Załuże.  W 91cj mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  Z kamieniołomu Załuże.  W 10 tcj " <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7π cj mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić  37 kwadratowych sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć  80 20 20 debowych progów obrobić i ułożyć  81 21 20 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  81 21 20 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  82 20 20 0 debowych progów obrobić i ułożyć  83 palów, każdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 , 94½ ",	W II.	sekcyi I				
Z kamieniołomu Mühlbach.  54 stóp kubiczn., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w cenie fiskalnej 123 75 w cenie fiskalnej 123 75 w cenie fiskalnej 123 75 w cenie fiskalnej 125 50 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej 125 50 w siódmej mili ½ — 70 pryzm tegoż kam. " 130 37 Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili ½ — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 238 — 150 60 m " 150 25 Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ¼ — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40 m " 2¼ — 80 " " 202 80 m " 202 80 m " 248 20 Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili ¼ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75 m 162 1 m 162 m 1		-				
54 stóp kubicza., a to wydobycie, dostawa, potłuczenie i ustawienie w cenie fiskalnej 123 75 w szóstej mili 4/4 — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej 125 50 w siódmej mili 1/4 — 70 pryzm tegoż kam. 130 37 Z kamieniołomu Bojanówka. w siódmej mili 2/4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 238 — w 7 3/4 — 60 " 150 60 % " 159 25 Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili 1/4 — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40 % " 2/4 — 80 " " 202 80 % " 248 20 % % " 248 20 % "			•			
nie i ustawienie w szóstej mili <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — z kamieniołomu Szybinie.  50 pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej w siódmej mili <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 70 pryzm tegoż kam. Z kamieniołomu Bojanówka. w siódmej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej w 7 , <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 60 ,	szóstej mili 3/4 — 50 pr	yzm potł	uczonego	kamienia p	0	
	54 stop kubiczn., a to w	ydobyci	e, dostav	a, potłucze	400	~-
So pryzm tegoż kamienia w cenie fiskalnej   125   50   50   w siódmej mili 1/4   70 pryzm tegoż kam.   130   37   Z kamieniołomu Bojanówka.   w siódmej mili 2/4   100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 238	nie i ustawienie	ieniałam	w cente	nskalnej	123	79
w siódmej mili ½ — 70 pryzm tegoż kam. "  Z kamieniołomu Bojanówka.  w siódmej mili ½ — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej 238 —  w 7 "¾ — 60 " " 150 60  w " " ¾ — 50 " " 159 25  Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ¼ — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  w " " ¾ — 80 " " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili ¼ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 9tej " ¼ — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  w 9tej mili ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w 10tej " ¼ — 50 " " " " 162 25  Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  x 10tej " ¼ — 20 " " " " 3855  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7π cj mili ¼ — 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyzszenia drogi nasypać i zrównać, potrzeba kamienia 2382  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7π cj mili ¼ — 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyzszenia drogi nasypać i zrównać, potrzeba do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 274 / 2 kub. sążni na pośrednia wysokość 9 cali pokład kamienny utożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 40 pryżm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno kiego w piasku ułożyć 41 sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 41 sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 41 sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 41 sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 41 sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 51 sążni i długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny ohrobić 6 stóp głęboko zabić 51 długości Smiu cali z dębiny				116.		
Z kamieniołomu Bojanówka, w siódmej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 100 pryzm tłuczonego kamienia w cenie fiskalnej 238 — w 7 , 3/4 — 60 , 150 60 w , 159 25 Z kamieniołomu Fraga. w ósmej mili <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40 w , 2/4 — 80 , 202 80 w , 3/4 — 80 , 248 20 Z kamieniołomu Czercze. w ósmej mili <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75 w 91ej , 3/4 — 50 , takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 — w 91ej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w , 3/4 — 50 , 2 kamieniołomu Załuże. w 91ej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w , 3/4 — 50 , 2 kamieniołomu Załuże. w 91ej mili <sup>4</sup> / <sub>5</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 10tej , 1/4 — 20 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3			w cenie	fiskalnej	125	<b>5</b> 0
w siddmej mili 2/4 — 100 pryzm tłuczonego kamienia  w cenie fiskalnej 238 —  w 7 , 3/4 — 60 , , , , 150 60  w , , , 2/4 — 50 , , , , 159 25  Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili 1/4 — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  w , , 2/4 — 80 , , , , 202 80  w , , 3/4 — 80 , , , , , , , 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili 4/4 — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 91ej 1/4 — 50 , takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  w 91ej mili 2/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w , , , 3/4 — 50 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					130	371/2
W cenie fiskalnej   238						
W   7						
Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili 1/4 — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  w	3/ 60					
Z kamieniołomu Fraga.  w ósmej mili ½ — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40  w " " " ½ — 80 " " " " 248 20  Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili ½ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 9tej " ¼ — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  w 9tej mili ½ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w " " ¾ — 50 " " " 162 25  Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  w 10tej " ¼ — 20 " " " " 38 55  3. suma potrzeb kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7πej mili ¼ — 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94  27⁴0/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21  20 2¹ 0″ dębowych progów obrobić i ułożyć 81 21  20 2² 0″ dębowych progów obrobić i ułożyć 81 21  4. suma rckonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/2 "	,, 4/ _ 50	"				
w ósmej mili ½ — 80 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 237 40 w " " ½ — 80 " " " " 202 80 w " " " ½ — 80 " " " " 248 20 Z kamieniołomu Czercze.  w ósmej mili ½ — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75 w 91ej " ¼ — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 — w 91ej mili ½ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w " " ¾ — 50 " " " " 162 25 Z kamieniołomu Załuże.  w 91ej mili ¼ — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 101ej " ¼ — 20 " " " " " 38 55 3. suma potrzeb kamienia 2382 5 Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 71 ej mili ¼ — 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27⁴⁰/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 kwadratowych sążni bruku kamienuego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 20 2′ 0″ dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ " "	7) 7) /4 Z kam	ieniołom	n Frans	17	100	20
W					927	40
Z kamieniołomu Czercze.  W ósmej mili 4/4 — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  W 9tej " 1/4 — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  W 9tej mili 2/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  W 9tej mili 2/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  Z kamieniołomu Załuże.  W 9tej mili 4/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  W 10tej " 1/4 — 20 " " " " 38 55  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7rej mili 2/4 — 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94  2740/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21  20 2 0 debowych progów obrobić i ułożyć 81 21  20 2 0 debowych progów obrobić i ułożyć 81 21  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 4  dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 941/2 "						
Z kamieniołomu Czercze.  w osmej mili \(^4/_4\) — 50 pryzm tłucz. kam. w cenie fisk. 175 75  w 9tej \(^{1}/_4\) — 50 \(^{1}/_4\) takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 —  w 9tej mili \(^{2}/_4\) — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87  w \(^{1}/_3\) — 50 \(^{1}/_4\) — 25  Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili \(^{4}/_4\) — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75  w 10tej \(^{1}/_4\) — 20 \(^{1}/_3\) — 38 55  3. suma potrzeb kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7n ej mili \(^{2}/_4\) — 87\(^{7}/_2\) kub. sążni ziemi dla podwyzszenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tegoziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94  \(^{27^40}/_{7^2\) kub. sążni na pośrednią wysokość 9 calipokład kamienny ułożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobnopotłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  87 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21  20 2\(^{0}\) dębowych progów obrobić i ułożyć 375  8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miucali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 860  4. suma rekonstrukcyi drogi 808  dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. \(^{1}/_{2}\) 3850 \(^{2}/_{9}\) 94\(^{1}/_{2}\) \(^{1}/_{2}\)	$\frac{9}{2}$ $\frac{9}{2}$ $\frac{3}{4}$ — 80	77				
w 9tej " ½ — 50 " takiegoż kamienia z dostawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 — w 9tej mili ²/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w " " ³/4 — 50 " " " " " 162 25 Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili ⁴/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 10tej " ½ — 20 " " " " 38 55 3. suma potrzeb kamienia 2382 5. Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7π ej mili ²/4 — 87²/72 kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27⁴⁰/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 20 2 0 0 dębowych progów obrobić i ułożyć 81 21 20 2 0 0 dębowych progów obrobić i ułożyć 81 21 4 cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94¹/2 "	Z kami	eniołomu	Czercze	e.		
stawa, tłuczeniem i ustawieniem w cenie fisk. 142 — w 9tej mili ²/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w " " ³/4 — 50 " " " " " 162 25  Z kamieniołomu Załuże. w 9tej mili ⁴/4 — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 10tej " ¹/4 — 20 " " " " " 38 55  3. suma potrzeb kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych. w 7πej mili ²/4 — 87²/ <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyz- szenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27⁴⁰/ <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamienuego 8 cali wyso- kiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć 875 8 palów, każdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94⁴/ <sub>2</sub> "	osmej mili 4/4 — 50 pry	zm tłucz	. kam. w	cenie fisk.	175	75
w 9tej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 129 87 w " " <sup>3</sup> / <sub>4</sub> — 50 " " " " " 162 25 Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili <sup>4</sup> / <sub>4</sub> — 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 10tej " <sup>1</sup> / <sub>4</sub> — 20 " " " " " " 38 55 3. suma potrzeb kamienia 2382 5 Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7π ej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27 <sup>40</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamienuego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2º 0" dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> "	91ej " 1/4 — 50	" takı	egoż kam	nienia z do-	149	
W n n n n n n n n n n n n n n n n n n n						871/
Z kamieniołomu Załuże.  w 9tej mili 4 4 - 50 pryzm takiegoż kam. jak powyżej 117 75 w 10tej " 1/4 - 20 " " " " " 38 55  3. suma potrzeb kamienia 2382 5 Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych. w 7m ej mili 2/4 - 877/72 kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 2740/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć 375 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 860  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94¹/2 "	$\frac{3}{4} - 50$					
3. suma potrzeb kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7nej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyzszenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27 <sup>40</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 20 2' 0" dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 8 pałów, każdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/ <sub>2</sub> "						
3. suma potrzeb kamienia 2382 5  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7n ej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyzszenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27 <sup>40</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21  2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75  8 palów, każdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/ <sub>2</sub> "	9tej mili 4/4 - 50 pryza	m takieg	oz kam. j	ak powyżej	117	75
3. suma potrzeb kamienia 2382  Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  W 7n ej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyższenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27 <sup>40</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21  2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75  8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/ <sub>2</sub> "	10 tej " 1/4 — 20 "					
Rekonstrukcya drogi w Strzeliskach nowych.  w 7nej mili <sup>2</sup> / <sub>4</sub> — 87 <sup>7</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni ziemi dla podwyż- szenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemię na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 27 <sup>40</sup> / <sub>72</sub> kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali poktad kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2' 0" dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94 <sup>4</sup> / <sub>2</sub> "					2382	5
szenia drogi nasypać i zrównać, potrzebną do tego ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 274%/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 8 pałów, każdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ "	Rekonstrukcya d	rogi w S	Strzeliska	ach nowych		
ziemie na pośredne oddalenie 300 sążni dowieść 229 94 2740/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 123 97 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 20 20 00 dębowych progów obrobić i ułożyć 3 75 pałów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ "	$7\pi  \text{ei}  \text{mili}  ^2/_4  -  87^7/_{72}  \text{I}$	kub. sążi	ni ziemi o	lla podwyz-		
2740/72 kub. sążni na pośrednią wysokość 9 cali pokład kamienny ułożyć 360 56 49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 20 2' 0" dębowych progów obrobić i ułożyć 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 6 Razem w II. sekcyi 3190 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ "						04
pokład kamienny ułożyć  49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić  37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć  2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć  81 21  2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć  8 pałów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić  4. suma rekonstrukcyi drogi 808  dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382  Razem w II. sekcyi 3190  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/2 "						94
49 pryzm tłuczonego kamienia wydobyć, dowieść, drobno potłuc, ustawić i rozprzestrzenić 37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć 81 21 2º 2' 0" dębowych progów obrobić i ułożyć 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 6 Razem w II. sekcyi 3190 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94¹/2 "				coso o car		56
37 kwadratowych sążni bruku kamiennego 8 cali wysokiego w piasku ułożyć  2º 2º 0º dębowych progów obrobić i ułożyć  3 75 8 pałów, kazdy grubości jednego sążnia i długości 8miu cali z dębiny obrobić 6 stóp głęboko zabić  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382  Razem w II. sekcyi 3190  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94¹/2 "	pryzm tłuczonego kamier	nia wydol	oyć, dow	ieść, drobn		
kiego w piasku ułożyć  2º 2' 0" dębowych progów obrobić i ułożyć  8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94½ "						97
2° 2′ 0″ debowych progów obrobić i ułożyć 8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z debiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 8 60 4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5 Razem w II. sekcyi 3190 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94¹/2 "		ku kami	ennego 8	s cali wyso-		04.11
8 palów, kazdy grubości jednego sążnia i długości Smiu cali z dębiny obrobić 6 stóp glęboko zabić 8 60  4. suma rekonstrukcyi drogi 808 4 dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94½ "	1 9' 0" debowych proców	abrobić	i ułoży	,		
4. suma rekonstrukcyi drogi 808 dodawszy 3. sume potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sume 134 zł. 7 kr.  1. 3850 , 94½ ,						• • • / /
dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94½ "					_	60
dodawszy 3. sumę potrzeby kamienia 2382 5  Razem w II. sekcyi 3190 9  do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr.  1. " 3850 " 94½ "		4. suma	rekonstr	ukcyi drog	i 808	4
Razem w II. sekcyi 3190 9 do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ "						5
do tego dodawszy 2. sumę 134 zł. 7 kr. 1. " 3850 " 94½ "		-				9
1. " $3850$ " $94^{1}/_{2}$ "	do tego dodawszy	2. sume	134 z	t. 7 kr.		,
		1. "	3850 ,,	941/2 "		
					3984	56 <sup>1</sup> /
Razem w obydwoch sekcyach 7174 65	Ra	zem w				65
wal, austr.	-					33

Ogólne jakoteż szczegółowe, a mianowicie rozporządzeniem wys. c. k. namiestnictwa z dnia 13go czerwca 1856 do l. 23831 ogłoszone warunki przedsiębiorstwa można przepatrzeć w c. k. przełożeństwie obwodowem w biórze p. inżyniera.

Mających chęć podjęcia tego przedsiębiorstwa zaprasza się, ażehy swe dotyczące, podług istniejących przepisów wystosowane oferty z dołączeniem 10proc. wadyum najdalej do dnia 19. listopada 1866 do godziny 2giej po południu w c. k. przełożeństwie obwodowem wnieśli, poczem oferty na dniu 20. listopada 1866 roku o godzinie 10tej zrana otworzone zostaną.

Z c. k. przełożeństwa obwodowego. Brzeżany, dnia 14. października 1866 r.

(1889) E d y k t. (1)

Nr. 11120. C. k. sąd obwodowy w Samborze zawiadamia niniejszem p. Helenę Pruszynowską, że pani Maryanna Kałużniacka

przeciw p. Antoniemu Balowi, p. Maksymilianowi Steinkühlowi, p. Wandzie Guzkowskiej i pani Helenie Pruszynowskiej podała dnia 24. października 1865 l. 14172 prośbę o dopuszczenie ku wiecznej pamięci dowodu przez świadków w sprawie o wynagrodzenie kosztów wystawienia budynków plebańskich w Błozwi, i że do rozprawy termin na 14. grudnia 1866 o godzinie 10tej zrana postanowiono.

Gdy miejsce pobytu pani Heleny Pruszynowskiej wiadome-nie jest, przeto ustanawia się dla niej na jej koszt i stratę zastępcę w osobie p. adwokata Dra. Witz z substytucyą p. adwokata Dra. Wołosiańskiego, któremu niniejsza prośba doręcza się.

Wzywa się zatem p. Helenę Pruszynowską, aby na terminie lub sama stanęła, lub zastępcy mianowanemu potrzebną dała informacyę, lub innego mianowała zastępcę, ileże skutki zaniedbania sobie przypisać musiałaby.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 3. października 1866.

Zaleszczyki, dnia 30. października 1866.

99) Kundmachung. (1)

Nr. 17876. Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion in Krakau wird zur Lieferung nachstehend verzeichneter Papiergattungen und Mengen während des Jahres 1867, d. i. vom 1. Jänner bis letten Dezember 1867 die Konfurrenzverhandlung hiemit ausgeschrieben.

Unternehmungslustige haben ihre schriftlichen Anbothe verstegelt unter Beibringung von vier Musterbögen von jeder zur Lieferung erstlärten Papiergattung und unter Anschluß des mit fünf Perzent des angebothenen Preises berechneten Angeldes oder mit legaler Nachweissung, daß Letteces zu diesem Behuse bei einer Aerarialkasse erlegt wurde, dis einschließig 26. November 1866 bei dem Prästdium dieser k. k. Finanz-Landes-Direkzion unter der Aufschrift: Anboth zur Papierlieserung auf die Zeit vom 1. Jänner die letten Dezember 1867, einzubringen.

Die zu liefernten Papiergattungen und beren beiläufige Men-

gen bestehen in:

		Erforderniß	Format!	
Boft: Nr.	ung bes Papiers	Mafchinen= Schreib= Papier	Höhe	Breite
8		Rieß	Wiene	r Zoll
4 GroßeMe 5 Rlein=Re 6 GroßeRe 7 Imperial 8 Rlein=Ra 9 Rlein fei 10 Rlein Be 11 Groß Pa 12 Ruvert=P	nzept edian-Konzept dian-Konzept gal-Konzept Konzept Ronzept nzlei n Post Apapier Apapier	1000 920 200 90 60 16 8 400 8 70 60 32 20 20	$\begin{array}{c} \textbf{13} \frac{1}{2} \\ \textbf{15} \\ \textbf{16} \frac{1}{2} \\ \textbf{17} \\ \textbf{18} \frac{1}{2} \\ \textbf{19} \\ \textbf{21} \frac{1}{2} \\ \textbf{13} \frac{1}{2} \\ \textbf{18} \frac{1}{2} \\ \textbf{15} \\ \textbf{15} \\ \textbf{17} \end{array}$	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 22 23 24 26 29 17

Die naheren Lieferungsbedingnisse können bei bem Dekonomate dieser f. f. Finang : Landes Direkzion (Aerarialgebäude am Stradom Nr. 9) in den gewöhnlichen Amtspunden bis 2 Uhr Rachmittags ein = 2000ben marken

gefeben merben.

Krakau, am 26. Oftober 1866.

(1901) E d y k t. (1

Nr. 55829. C. k. sąd krajowy lwowski ogłasza, że licytacya dóbr Lipowicc w obwodzie Zółkiewskim uchwałą z dnia 11. sierpnia 1866 do I. 30186 rozpisana, wstrzymaną została.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 27. października 1866.

13

(1) Edykt. (1904)

Nro. 1291-Civ. C. k. sad powiatowy w Grzymalowie podaje niniejszem do prblicznej wiadomości, że do przeprowadzenia sprzedazy majatku nieruchomego do masy spadkowej po Damianie Skoreckim należącego, w Zielonie polożonego i razem na 1430 zł. w. a. oszacowanego, mianowicie domu nowo zbudowanego i domu starego z materyału miękiego pod Nrem. kons. 15, stodoły i śpichlerza, wozowni i stajni, dwóch i pół morgów ogrodu, gruntu éwiartowego pod Nrem. rep. 5, pod liczbami top. 311, 395, 441, 527 w płaszczyznie cśm morgów 161 kwadr. sążni, nakoniec gruntu ćwiartowego pod Nrem. rep. 34, pod liezbami topogr. 280, 413, 464, 560 w płaszczyznie ośm morgów 161 kwadr. sążni. przedsiewziętą zostanie w urzędzie tutejszym licytacya w dwóch terminach, a to: 28. listopada i 12. grudnia t. r. o godzinie 10tej

Na pierwszym terminie realność tylko zwyż ceny szacunkowej 1430 zł. w. a. lub przynajmniej za ową cenę, na drugim terminie zaś także nizej tej ceny sprzedana będzie.

Kupiciele obowiązani są tytulom wadyum summę 143 zł. w. a.

przed rozpoczęciem licytacyi złożyć.

Akt oszacowania i blizsze warunki licytacyi przejrzeć można w registraturze sądowej.

Z c. k. sadu powiatowego. Grzymatow, dnia 20. października 1866.

& dift. (1902)

Mro. 48526. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird ben abmefenden Julianna Radecka, Johann und Anton Szmidowicz, Viktoria Sosnowska geborene Szmidowicz und Thekla Szmidowicz 1ter Che Ciechelska 2ter Che Lipowicz mit tiefem Edifte befannt gemacht, daß Jakob Hern Bernstein gegen dieselben und Andere eine Rlage megen Extabulirung des Dom. 153, pag. 169, n. 25 on. cinverleibten Belaftunge Berbothes aus dem Laftenftande ber Guter Lubaczow cum attin. am 6. Ceptember 1865 3. 45903 überreichte, worüber jur mundlichen Berhandlung die Tagfagung auf ben 3. Degember 1866, Bormitta. 8 10 Uhr bestimmt murte.

Da der Wohnort dieser Belangten unbefannt ift, so murte auf beren Gefahr und Roften, u. 3 fur Julianna Radocka Gr. Atvokat Dr. Gregorowicz mit Substitutrung bes frn. Advofaten Dr. Klimkiewicz, dagegen für Viktoria Sosnowska geb. Szmidowicz, Thekla Ciechelska 2ter Che Lipowicz geb. Szmidowicz, Johann und Anton Szmidowicz Gr. Advotat Dr. Rayski mit Gubfituirung bes Grn. Advofaten Dr. Czemeryński jum Rurator bestellt und benfelben bie

Rlagerubrik zugestellt.

Die obwesenden Belangten werden überbies aufgefordert, bei Diefer Tagfahrt entweder perfonlich ju erscheinen, oder ten bestellten Ruratoren bie erforderliche Informagion fammt Behelfen mitzutheilen, ober einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem Gerichte befannt ju geben, widrigens dieselben tie Folgen dieser Berfaumnif fich felbit jugufdreiben haben werden.

Lemberg, am 23. Oftober 1866.

Edykt.

Nro. 48526. C. k. sad krajowy Lwowski nieobeenych Juliannę Radecką, Jana i Antoniego Szmidowiczów, Wiktoryę z Szmidowiczów Sosnowska i Teklę z Szmidowiczów Ciechelska powtórnego ślubu Lipowiczowe niniejszem uwiadamia, że Jakób Herz Bernstein przeciw nim i innym pozew o ekstabulacyc zakazu obciazania ut Dem. 153, pag. 169, n. 25 on. na dobrach Lubaczowie z p. ciezacego, ze stanu biernego tychze dóbr dnia 6. września 1865 l. 45903 do sadu wniósł, i że do postępowania ustnego termin na dzień 3. grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu powyższych pozwanych nie jest wiadome, przeto na ich koszta i niebezpieczcństwo, a mianowicie dla Julianny Radeckiej p. adwokata Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata Klimkiewicza, zaś Janowi i Antoniemu Szmidowiczom, Wiktoryi z Szmidowiczów Soseowskiej i Tekli z Szmidowiczów Ciechelskiej powtórnych ślubów Lipowiczowej p. adwokata Bayskiego z zastępstwem p. adwokata Czemeryńskiego na kuratora postanowiono i tymże treść pozwu doręczono.

Nieobecnych zapozwanych wzywa się zatem, aby na terminie lub osobiście staneli, lub kuratorom potrzebną informacyc z dotyczącemi dokumentami nadesłali, lub innego pełnomocnika obrali i o tem sąd należycie nwiadomili, w przeciwnym albowiem razie

niemiłe następstwa samym sobie przypiszą. Lwów, dnia 23. października 1866.

(1905)Kundmachung.

Dr. 10117. Der Brief und Fahrpostvertehr mit Bohmen, Mahren und Schlefien ift nunmehr im vollen Umfange in der Beife hergestellt, wie er vor dem Rriege bestanden hat.

Die Brief- und Fahrpoftsendungen nach gang Deutschland und über Teutschland nach anderen Ctanten merden nach allen Richtungen wieder so wie vor dem Ariege abgefertigt und behandelt.

Mas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb. Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 16. Oftoter 1866.

(1891)Cobitt.

Mr. 54021. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wirb bem

Karl Grafen Bobrowski mit biefem Chifte befannt gemacht, bag über Einschreiten ber Sprinze Silberstein de praes. 14 Juli 1866 Bahl 38362 im Grunde orig. Wechsel ddto, Oswiecim 1. Juli 1865 über 1200 fl. und 1000 fl. öfterr. Bahr. im Laftenstante der tem Karl Grafen Bobrowski gehörigen Gutern Reklinice und Strzemien bie Wechselfumme à 1200 fl. und 1000 fl. oft. W. in Folge Beschlußes vom Beutigen pranotirt murden.

Da der Wohnort des Karl Grafen Bobrowski unbefannt in, fo mird für denfelben ber Gr. gandes-Movotat Dr. Smiatowski mit Substituirung bes Herrn Canbes : Advokaten Dr. Kratter auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der chen an-

geführte Befcheid Diefes Gerichtes zugeftellt

Bom t. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. Officber 1886.

(1860)districtment and a

Nro. 12118. C. k. sad obvodowy w Tarnopola podaje do powszechnej wiadomości, zo na probbę p. Felixa Krakowieckiego w sprawie przeciw spadkobiercom ś. p. Alexandra Perekładowskiego po przeprowadzonym pierwszym i drugim stopniu egzekneyi w celu ściągoręcia summy 2000 ztr. m. k. czyli 2100 ztr. w. a., przez p. Felixa Krukowieckiego wyrokiem prawomocnym z dnia 4. grndnia 1861 l. 6253 wygranej, wraz z p. n., przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Budzanowa w obwodzie Czortkowskim leżących, spadkobiercom s p. Alexandra Perekładowskiego, jako to: Stanisławowi, Oldze, Julii i Klaudyi Salomei Elżbiecie tr. imion Perekładowskim własnych, w dwoch t<mark>erminach</mark>, t. j. dnia 13. grudnia 1866 i 17. stycznia 1867, każdą razą o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość dóbr Budzanowa aktem sadowego oszacowania z dnia 10. sierpnia 1864 w kwocie

196.425 zł. 34 c. w. a. oznaczona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, do rak komisyi licytacyjnej jako zakład kwote 19.642 zł. w. a. w gotówce lub w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności na okaziciela wystawionych, albo w listarh zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, które listy zastawne i obligacye indemnizacyjne według kursu ostatniego policzone zostana, zlożyć.

3. Dobra Budzanów w pierwszym i drugim terminie tylko wyżej wartości szacunkowej lub przynajmniej za takową sprzedane

Zresztą wolno jest każdemu olige kupienia mającemu ekstrakt tabularny i akt sądowego oszacowania w registraturze tatejszosądowej przejrzeć, co do podatkow zaś potrzebne wyjaśnienie

w c. k. orzędzie podatkewym Budzanowskim zasiągnąć.

O tej ficytacyi strony spór wiodące, tadzież wierzycieli tahularnych z życia i miejsca pobytu niewiadomych, a to: Jana Gromnickiego, masę upadłą Grzegorza Potockiego, nicobjętą masę Chaji Reiny Wallerstein, z miejsca pobyta niewiadomych Jonasza Kaller i Maximiliana Zarche, mase spadkowa Samuela Aszkenazy, z miejsca pobytu niewiadomego Jakuba Ciastko, wierzycieli Teodozyć Turańską i Mikołaja Jauickiego, którzy po 21. lutego 1865 do tabuli już weszli i wszystkich innych wierzycieli, którzyby mozebnio po wyżoznaczonym terminie jeszcze do tabuli wejść mogli, lib którymby nehwała niciejsza z jakiejkolwiek przyczyny wcześnie lub wcale doręczoną być nie mogła, na ręce ustanowionego kuratora pana adwokata Dra. Weissteina, któremu się za substytuta pana adwokata Dra. Schmidta nadaje, i przez edykta się uwiadamia.

Tarnopol, dnia 15. października 1866.

Kundmachung.

Mro. 3915. Bom f. f. Begirkamte als Gericht ju Brzezany mird hiemit befannt gegeben, daß über Unsuchen des Joseph Blumenfeld jur Bereinbringung ber von bemfelben gegen Leon Glanz erfieg. ten Forberung von 420 ft. bit. 2B. fammt 5% Binfen vom 1. Mari 1862, ber Erefugionefoften von 9 fl. 36 fr. oft. D. und 42 fl. 18 fr. oft. B. die exekutive Feilbiethung ber, ber Lea Glanz mit 3/6 Their len eigenthümlich gehörigen Realität fub Mro. 15 in Navajów in zwei Terminen, und zwar am 20. Dezember 1866 und 24. Januer 1867, jedesmal um 9 lihr Bormittags im Gerichtshause wird abgehalten werden.

Diefe Realität wird in ben gedachten gwei Terminen nur über ben gerichtlich erhobenen Schähungswerh ober um ben Schähunger werth von 2825 ft. 25% fr. oft. W., welcher als Ausrufspreis ans genommen mirt, veräußert merten.

Icer Raufluftige ift verpflichtet, 5% bes Schähungswertker b. i. ten Betrag von 142 fl. oft. D. ale Badium ju erlegen.

Der Echagungeoft, ter Grundbudeauszug und bie weiteren Ligitazione = Bedingungen konnen in der hiergerichtlichen Registratut eingesehen oder in Abschrift erhoben werden. Wovon fammtliche &! pothefarglaubiger ju eigenen Sanden, bagegen Stanislaus Gf. Potor gu Sanden bee grn. Dr. Karl Wolski, - Markus Puda, Berpfleges Bit junft, ju ganden bes gru. Dr. Karl Cottlieb, und alle jene welchen aus mas immer fur einem Grunde biefer Ligitagionsaft nicht rechtzeitig zugestellt worden konnte, so wie auch jene, welche nach bei 30. Dezember 1865 an die Gewahr gelangen murben, durch ben & " Dr. Karl Wolski verständigt werben.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brzegany, am 30. Dezember 1865.